

Allgemeine Informationen

Taxus baccata (Europ. Eibe)

Ø Stamm	19 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	08.10.2024
O Stamm	59 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	3 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	5 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkplatz	Allgemeinzustand	Befriedigend
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Kleine Baumscheibe

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

Freischnitt Dach/Fassade

Mn. Dringlichkeit

4-wünschenswert (bis nächste Regelkontrolle)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Taxus baccata (Europ. Eibe)

Ø Stamm	25 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	77 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	5 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	5 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkplatz	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Stamm- Stockastriebe

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (ausladend)

Symptome

Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

Freischnitt Dach/Fassade

Mn. Dringlichkeit

4-wünschenswert (bis nächste Regelkontrolle)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Quercus robur (Stiel-Eiche)

Ø Stamm	70 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	220 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	14 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	16 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkplatz	Allgemeinzustand	Befriedigend
		Baumschutzsatzung	Ja	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bodenverdichtung
Belagsanhebung
Bodenversiegelung

Bewertung

1-leichte Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (ausladend)

Symptome

Totholz
Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

3-Altbaum

Verkehrssicherheit

3-wiederherstellbar

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

03-Kronenpflege

Mn. Dringlichkeit

2-dringend (innerhalb 3 Monate)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Malus sylvestris (Wild-Apfel)

Ø Stamm	16 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	50 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	4 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	4 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

V-Vergabelung
Mehrstämmigkeit

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (ausladend)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

1-Jungbaum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Liquidambar styraciflua (Amerik. Amberbaum)

Ø Stamm	32 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	100 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	8 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Befriedigend
		Baumschutzsatzung	Ja	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Verletzung
Bodenverdichtung
Kleine Baumscheibe
Belagsanhebung
Bodenversiegelung
Adventiv-/Würgewurzel

Bewertung

1-leichte Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Lichtraumprofil
Totholz
ungünst. Kronenaufbau

Bewertung

1-leichte Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

3-wiederherstellbar

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

03-Kronenpflege

Mn. Dringlichkeit

3-wichtig (innerhalb 6 Monate)

Mn. Kommentar Ausführung

leichte Einkürzung der überlangen Äste

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Liquidambar styraciflua (Amerik. Amberbaum)

Ø Stamm	29 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	92 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	8 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Verletzung
Bodenverdichtung
Kleine Baumscheibe
Belagsanhebung
Bodenversiegelung

Bewertung

1-leichte Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

3-wiederherstellbar

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

Freischnitt Dach/Fassade
02-Lichtraumprofil

Mn. Dringlichkeit

3-wichtig (innerhalb 6 Monate)
3-wichtig (innerhalb 6 Monate)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Liquidambar styraciflua (Amerik. Amberbaum)

Ø Stamm	21 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	66 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	5 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Verletzung
Bodenverdichtung
Kleine Baumscheibe
Belagsanhebung
Bodenversiegelung

Bewertung

1-leichte Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

02-Lichtraumprofil

Mn. Dringlichkeit

4-wünschenswert (bis nächste Regelkontrolle)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Liquidambar styraciflua (Amerik. Amberbaum)

Ø Stamm	24 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	74 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	6 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Sehr gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Belagsanhebung

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

02-Lichtraumprofil

Mn. Dringlichkeit

4-wünschenswert (bis nächste Regelkontrolle)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Liquidambar styraciflua (Amerik. Amberbaum)

Ø Stamm	24 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	76 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	6 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Sehr gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Belagsanhebung

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Liquidambar styraciflua (Amerik. Amberbaum)

Ø Stamm	22 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	70 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	6 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (einseitig)

Symptome

Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

Freischnitt Dach/Fassade

Mn. Dringlichkeit

4-wünschenswert (bis nächste Regelkontrolle)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Liquidambar styraciflua (Amerik. Amberbaum)

Ø Stamm	21 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	11.10.2023
O Stamm	67 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Simon Härtig
Ø Krone	6 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Simon Härtig
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	öffentl. Platz	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Verletzung
Bodenverdichtung
Kleine Baumscheibe
Bodenversiegelung

Bewertung

1-leichte Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Lichtraumprofil

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

0- äußerst vital

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2025 Q2

Maßnahme

02-Lichtraumprofil

Mn. Dringlichkeit

3-wichtig (innerhalb 6 Monate)

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Abies nordmanniana (Nordmanns-Tanne)

Ø Stamm	23 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	05.09.2024
O Stamm	72 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	4 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	10 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkanlage	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Normal
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Amelanchier (Felsenbirne)

Ø Stamm	19 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	05.09.2024
O Stamm	59 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	3 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	4 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkanlage	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Normal
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Baumfremder Bewuchs
Mehrstämmigkeit

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Tsuga Canadensis (Kanadische Hemlocktanne)

Ø Stamm	19 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	05.09.2024
O Stamm	59 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	4 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	6 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkanlage	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Normal
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Baumfremder Bewuchs

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Cornus mas (Kornelkirsche)

Ø Stamm	14 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	05.09.2024
O Stamm	45 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	5 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	5 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkanlage	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Normal
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Baumfremder Bewuchs

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Quercus robur 'Fastigiata' (Säulen-Eiche)

Ø Stamm	35 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	05.09.2024
O Stamm	109 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	4 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	15 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkanlage	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Ja	Erhaltungswürdigkeit	Hoch
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Baumfremder Bewuchs

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

3-Altbaum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Chamaecyparis lawsoniana (Lawsons Scheinzypresse)

Ø Stamm	25 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	05.09.2024
O Stamm	77 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	4 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	12 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkanlage	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Normal
				Erhaltungsfähigkeit	Langfristig (mehr als 10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

Allgemeine Informationen

Sambucus (Holunder)

Ø Stamm	20 cm	Kunde	Kreissparkasse Köln	Datum Kontrolle	05.09.2024
O Stamm	63 cm	Straße	Lohmarer Straße 1	Kontrolleur	Navid Nematzadeh
Ø Krone	3 m	Stadt	Troisdorf	Bearbeiter Baum	Navid Nematzadeh
Höhe	5 m	Genauer Standort		Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr		Funktion	Parkanlage	Allgemeinzustand	Gut
		Baumschutzsatzung	Nein	Erhaltungswürdigkeit	Gering
				Erhaltungsfähigkeit	Mittelfristig (5-10 Jahre)

Wurzeln

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Stamm

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Krone (normal)

Symptome

Bewertung

0-keine Schäden

Bewertung

Vitalität

1- leicht geschwächt

Physiologie

2-Erwachsener Baum

Verkehrssicherheit

1-verkehrssicher

Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2026 Q1

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges